

## **MANEJO DEL COTO DE CAZA PARA LA RECUPERACION DE LA LIEBRE IBERICA**

### ***1- MEJORA DEL HABITAT DE LA LIEBRE***

- . SIEMBRAS SIN COSECHA- Vevas, trébol blanco, avena, mielgas, girasol en las parcelas malas del coto.
- . Implantación de tubos en todos los perdederos.
- . Dejar lindes entre las parcelas o hacer una linde en una misma parcela, se podría compensar a los agricultores por establecer un metro de linde en ciertas parcelas más querenciosas.
- . Dejar isletas sin labrar en las zonas malas de las parcelas.
- . Dejar 3 hileras de paja sin empacar, en los dos extremos y en el Centro, de cada parcela después de la cosecha.
- . Evitar el empleo de rulos en barbechos en la época de cría de la liebre: de enero a julio.
- . Puesta de abundantes comederos con avena y puntos de agua en verano.
- . Alimentar con fruta en verano.





## **2. CONTROL LEGAL DE DEPREDADORES**

- Organizar cacerías de zorros durante la media veda y la veda general en los días que no se cazan las otras especies cinegéticas.

## **3. VIGILANCIA DEL COTO DIURNA Y NOCTURNA**

- DIURNA- Todo el año por el vigilante del coto.

- NOCTURNA- A partir de la cosecha (Julio) y hasta la apertura de la veda (Octubre), bien contratando otro vigilante o bien turnándose todos los socios.

## **4. DESPARASITACION DE TODOS LOS PERROS DEL ACOTADO**

Desparasitar con Praziquantel todos los perros que puedan salir por el coto (de cazadores, pastores etc.) una semana antes de abrirse la veda y cada 45 días el resto del año → Prevención de cisticercosis en la liebre.

Asimismo, no dejar cadáveres de liebres en el campo. Si son recientes se llevan a analizar para saber la causa de la muerte, si no son recientes se introducen en una bolsa y se entierran con cal viva.

## **5- EMPLEO DE CERCONES PARA CRIA Y REPOBLACIÓN DEL COTO**

- Legislación necesaria para poder tener este tipo de cercones de cría para el uso exclusivo del coto.

- Fundamentalmente los reproductores deben ser liebres autóctonas cogidas con redes en el propio coto.

- 20 hembras y 4 machos por cada 4000 metros de terreno.
- En la zona donde se instala el Cercón y se van a soltar las liebres nuevas, no cazar el primer año o hacerlo sólo con perros jóvenes.

#### **6- DISMINUIR LA PRESION CINEGÉTICA SOBRE LA LIEBRE**

- Cazar la liebre siempre que el terreno reúna las condiciones óptimas para ella.
- No cazar en los días que se les pega, sustituir esos días en el calendario de caza por otros.
- Crear una zona de reserva en el coto donde no se la pueda cazar.
- Mentalizarnos que la caza de la liebre de la caza con galgo es un deporte en el que la reina de ese deporte es la liebre y por tanto cuanto más deportivamente la tratemos mejor nos irá en nuestro coto.

#### **7- ROTACION DE CULTIVOS**

Muy importante el tener la posibilidad de plantar cultivos como colzas, guisantes, garbanzos, vezas, girasol que harán que se puedan rotar con cultivos de cereales.

#### **8- EMPLEO DE COMIDA EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS**

En caso de nevadas copiosas y duraderas empleo de alfalfa, veza guisantes en rama y abundantes comederos con avena.